LA MOBILITÉ DURABLE AU QUÉBEC: ENJEUX ET PERSPECTIVES

27 janvier 2011

Plan de la présentation

1. Qui sommes-nous?
2. La consommation de pétrole au Québec et le pic pétrolier
3. L'électrification des transports: un virage urgent
4. Propositions pour une stratégie québécoise sur la mobilité durable
5. Conclusion

Qui sommes-nous ?

Le Réseau des ingénieurs du Québec...

- Est un organisme à but non lucratif qui représente plus de 59000 membres répartis dans tout le Québec. Sa mission est de valoriser, promouvoir et servir l'ingénieur.
 - Promotion des intérêts socio-économiques des ingénieurs
 - Offre de services et avantages commerciaux aux ingénieurs
 - Offre de formation continue et service carrière

Le RéseauIQ invite et soutient les ingénieurs à se responsabiliser face aux **défis énergétiques**, au **développement durable** et aux **grands enjeux de société**.

La consommation de pétrole au Québec et la menace du pic pétrolier

Répartition des différentes formes d'énergie finale consommées au Québec

Source : MRNF, 2009

Une menace de taille : le pic pétrolier !

- L'importation des produits pétroliers plus de 15 milliards de barils par jour
 - De plus en plus de ressources pétrolières conventionnelles à l'étranger
 - Le pic pétrolier est à haut risque
■	Produits non pétroliers liquides non conventionnels
□	Réserves à exploiter non conventionnelles non OPEP
■	Produits liquides non conventionnels non OPEP
▨	Produits liquides non conventionnels de l'OPEP
▨	Réserves conventionnelles à exploiter non OPEP
▨	Réserves conventionnelles à exploiter de l'OPEP
▨	Réserves conventionnelles en exploitation non OPEP
▨	Réserves conventionnelles en exploitation de l'OPEP
⋯	Scénario de consommation de l'Annual Energy Outlook 2009

Source : EIA, 2009

Un approvisionnement québécois à haut risque...

Ventes en 2008 (MRNF)

- Algérie
- Royaume Uni
- Angola
- Norvège
- Canada
- Mexique
- Autres

Source : MRNF, 2008

Balance commerciale du pétrole par rapport à l'électricité...

Source : P. Dery, 2009

Émissions de GES par habitant au sein de plusieurs pays en 2006

Source : MRNF, 2006

Diminuer la consommation de pétrole dans les transports routiers

Pour plusieurs raisons:

1. La déplétion du pétrole et son impact sur l'économie
2. Les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique
3. La pollution de l'air et ses méfaits sur la santé

L'électrification des transports: un virage urgent

Une abondance d'électricité au Québec

Besoins supplémentaires pour 70 % des km à l'électricité

Les véhicules personnels hybrides branchables

La technologie idéale pour le Québec d'aujourd'hui

- Honda
- Ford
- Hyundai
- Fisker
- Volvo
- Opel
- Peugeot
- BYD

- 80% de leur kilométrage à l'électricité
- 10 à 15 fois moins de carburants
- Autonomie de près de 600 km
- Peuvent faire le plein aux stations-service
- Nécessitent peu d'infrastructure de recharge

Les véhicules personnels tout électriques

Mieux adaptés aux flottes d'entreprise à rayon d'action limité

- Coût élevé et poids considérable des batteries (15 000 \$ / 100 km , 200 kg / 100 km)
- Courte autonomie d'énergie (120 à 160 km, 90 à 120 km en hiver)
- Garanties des batteries: 8 ans / 160 000 km

Les véhicules personnels à hydrogène (pile à c.)

Une technologie controversée qui nous éloigne de la mobilité durable

- 96 % de H₂ produit à partir des carburants fossiles (mêmes GES qu'une Prius)
- Si H₂ extrait de l'eau avec des énergies renouvelables, pas de GES mais 3 fois plus d'électricité qu'un véhicule électrique.
- Nécessite une nouvelle infrastructure de distribution d'hydrogène
- Hydrogène beaucoup plus cher que l'électricité
- Caractère explosif de l'hydrogène

FCX Clarity, Honda

Les scooters à motorisation électrique

Un créneau bien adapté au tout électrique (petite batterie)

- Un scooter électrique coûte environ 6 000 \$, peut parcourir 60 km et rouler à 60 km/h
- Parfait pour le milieu urbain
- Il peut se payer de lui-même avec les économies de carburant
- Aucune émission de GES

Scooter électrique Eco-909

Les transports collectifs urbains

Les parcours limités et fixes favorisent l'électrification

- Les métros et tramways, des modes éprouvés mais chers

- Beaucoup de trolleybus dégradent le paysage urbain

Pollution visuelle
des fils aériens

Les autobus électriques biberonnés

Une technologie très prometteuse

- Les autobus biberonnés rendent possible l'électrification complète d'un parc d'autobus urbains, sans fils au dessus des rues
- La STM et la STL regardent cette solution de près

Source: Pierre Langlois, Ph.D,
*Engageons le Québec vers la
mobilité durable*

Les transports collectifs interurbains

Le contexte

- L'augmentation des coûts de transports sera particulièrement dramatique pour les régions, les isolant davantage
- Le TGV est bien adapté pour desservir les grands centres urbains
- N'arrêterait pas entre Québec et Montréal (0 - 320 km/h en 8 min.)
- Sa construction est très coûteuse (9 G\$ Québec – Mtl, 35 M\$ /km)
- Circulation Montréal - Québec : environ 15 000 voitures et 50 autobus par jour totalisant approximativement 25 000 passagers.
- Un TGV Québec-Montréal diminuerait notre consommation de pétrole pour les transports routiers de seulement 0,5%

Le monorail rapide suspendu

Bien adapté aux territoires à faible densité de population

- Moteurs-roues (invention québécoise: Pierre Couture, IREQ)
- Peut rouler à 250 km/h
- Accélère de 0 à 250 km/h en 30 sec.
- 3 fois moins cher qu'un TGV
- Possibilité de desservir les régions
- Peut porter passagers et marchandises
- Un créneau technologique à fort potentiel économique (exportations)

Le transport urbain des marchandises

Des camions tout électriques, hybrides branchables et au biogaz comprimé

- Tout électrique :
- 160 km
 - 80 km/h

- Hybride branchable:
- 65 km élect. 600 km total
 - 130 km/h

Le transport interurbain des marchandises

Réduire la consommation, améliorer la logistique et transfert modal

Recommandations pour une stratégie québécoise sur la mobilité durable

AXE 1: Réduire l'empreinte de carbone et la dépendance au pétrole du transport

- Mettre en place les conditions favorables au changement
- Maximiser la pénétration des VME légers et la diminution de consommation de carburant
- Favoriser les transports collectifs, alternatifs et actifs
- Optimiser le transport des marchandises
- Augmenter l'usage des carburants alternatifs

AXE 2: Soutenir l'industrie québécoise des véhicules à motorisation électrique

- Accroître la part de marché du contenu québécois dans la chaîne d'approvisionnement des VME
- Accroître la part de l'investissement étranger et le nombre d'entreprises installées au Québec
- Accroître la visibilité de l'industrie québécoise du VME dans le monde

Conclusion

**Engageons le Québec sur la voie de
la mobilité durable!**

Merci!

Questions?

ANNEXES

Une ressource de plus en plus chère à exploiter...

- Croissance annuelle moyenne de la consommation de 1% d'ici 2030
- La consommation annuelle du pétrole a dépassé les nouvelles découvertes du pétrole conventionnel depuis le milieu des années 1980
- Les capitaux requis pour financer l'exploration et le développement de nouvelles sources du pétrole deviennent exorbitants

Source: Al-Husseini, Moujahed. "The Debate Over Hubbert's Peak: A Review." Geo Arabia 11.2, 2006.

Une ressource de plus en plus chère à exploiter...

Source : AIE, *World Energy Outlook*, 2008

Cibles actuelles d'économie d'énergie

	Cibles 2007-2010 approuvées par le gouvernement	Cibles 2015 de la stratégie énergétique 2006- 2015	Cibles 2010 / Cibles 2015
Gaz naturel	3 244 TJ	12 976 TJ	25,0 %
Électricité	9 768 TJ	39 713 TJ	24,6 %
Produits pétroliers	1 806 TJ	83 716 TJ	2,2 %
Autres	0 TJ	14 650 TJ	0 %
Total	14 818 TJ	151 055 TJ	9,8 %

Source : AEE, 2007; MRNF, 2006

Le bilan de consommation énergétique du Québec

1 774 PJ en 2006

Secteurs	Formes d'énergie
Industries	Électricité (54%) Gaz naturel (18%) Déchets ligneux et liqueurs (14%)
Transport	Essence (62%) Diesel (27%)
Résidentiel	Électricité (65%) Mazout (11%) Gaz naturel (8%)
Commercial	Électricité (55%) Gaz naturel (29%) Mazout (9%)
Agriculture	Diesel (39%) Essence (25%) Électricité (24%)

Source : OEE, 2008.

Comparaison des coûts d'importation de pétrole pour le transport routier au Québec

Source: *Propositions pour engager le Québec sur la voie de la mobilité durable*, RéseauIQ

Répartition des différentes formes d'énergie finale consommées dans chaque province

Source: OEE, 2008

Formes de production d'électricité

La base de notre production est l'hydroélectricité :

- C'est une énergie qui ne dégage pas de déchets toxiques et peu d'émissions polluantes
- Les exportations nettes de HQ en 2007 ont représenté 5,6 % du volume des ventes, mais 25 % du bénéfice net

Source: OEE, 2008