

# Potamot crépu / *Potamogeton crispus* / Curly-leaved pondweed

Espèce présente au Québec



Description	Feuilles	Disposition des feuilles	Structures de reproduction	Autres caractères distinctifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante aquatique submergée enracinée, poussant jusqu'à 4 m de profondeur;</li> <li>- Peut former des colonies denses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuilles oblongues, arrondies à l'extrémité, de couleur verte à rougeâtre;</li> <li>- Mesurent de 4 à 10 cm de long et de 5 à 10 mm de large;</li> <li>- Marge ondulée et finement dentelée ressemblant à de la lasagne;</li> <li>- Nervure centrale distincte séparant deux colonnes de nervures entourées d'une bordure extérieure.</li> <li>- Lorsque visibles, les stipules sont partiellement jointes à la tige.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuilles alternes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les fleurs et les fruits sont disposés en verticilles sur un épi émergent;</li> <li>- Les fruits ont un bec les faisant ressembler à une tête d'oiseau;</li> <li>- Multiplication par fragmentation des tiges;</li> <li>- Production de turions se dispersant à la mort des plants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un seul type de feuilles contrairement à plusieurs espèces de potamots;</li> <li>- Patron veineux des feuilles leur donnant un aspect de vitrail;</li> <li>- Feuillage rigide, donnant l'impression de plastique;</li> <li>- Bordure des feuilles légèrement coupante.</li> </ul>

Aucune espèce similaire

